

HDT csomagolási útmutató

A Csomagolási útmutató **kizárólag tájékoztatásra szolgál**. A küldemény kézbesítésére vonatkozó szabályokat a HDT által közzétett ÁSZF (<http://www.homedt.hu/doc/aszf.pdf>) tartalmazza teljes részletességgel, így minden tekintetben az abban a dokumentumban foglaltak az irányadók. A küldemény feladás előtt ezért mindenképpen olvassa át az ÁSZF – et, különös figyelemmel annak 5. pontját, mely a csomagolásra vonatkozó előírásokat részletezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a nem megfelelően csomagolt termékek esetében a HDT a sérülésekért semmilyen felelősséget nem vállal.

1. Élvédő használata:



A szállítandó termékre vonatkozóan az élek és az esetleges kiálló részek védelmének kiemelt jelentősége van.

Felhasználható anyagok:

- erősebb kartonpapír
- hungarocell
- műanyag borítóelem

Használata:

- A termék összes befoglaló éleire „V” alakban minimum 5-5 cm szélességben kell alkalmazni, különös figyelmet fordítva a sarkok védelmére.
- az élvédőt ragasztószalaggal rögzíteni kell a termékre (ellenkező esetben rakodás/szállítás közben elmozdulhat, ez által védelmet nem képez a terméken)

2. Töltőanyag használata



Amennyiben a terméken törékeny elemek is találhatóak, abban az esetben elengedhetetlen a felhasználása.

Felhasználható anyagok:

- Kemény fa vagy egyéb anyag (üvegfelületek esetén kizárólag ez elfogadott)
- hungarocell tábla (üvegfelület esetén nem elfogadott)
- buborék fólia (üvegfelületek esetén nem elfogadott)
- újságpapír (üvegfelület esetén nem elfogadott)
- szövet (üvegfelület esetén nem elfogadott)
- hullámpapír (üvegfelület esetén nem elfogadott)

Használata:

- a terméken található törékeny/sérülékeny részek és a „borító anyag” közötti teret töltőanyaggal szükséges kitölteni
- A törékeny részen rögzíteni kell

3. Borítóanyag használata



A termék épségének megóvása érdekében jelentős szerepe van, karcólásoktól és külső behatásoktól védi a terméket.

Felhasználható anyagok:

- kartonpapír
- hungarocell tábla

Használata:

- A termék teljes felületén, a felhasznált anyag vastagságától függően legalább 1 rétegben kell alkalmazni.

4. Fólia használata



A terméket szállítás során megóvjva a kosztól és portól.

Felhasználható anyagok:

- kézi-nyújtható sztreccsfólia
- háztartási fólia
- vastagabb festőfólia (??????)

Használata:

Több (legalább 3-4) rétegben kell alkalmazni a termék teljes felületén a normál csomagoláson felül

5. Ragasztószalag használata




Felhasználható anyagok:

- ipari ragasztószalag
- szélesebb szigetelő szalag

Használata:

- A külső fedőréteget (takarófoliát) ragasztószalagot használva legalább 2 helyen a termék körül rögzíteni szükséges.

6. Egyéb jelzés a külső borításon



- a törékeny felületeket „TÖRÉKENY” jelzéssel kell ellátni
- amennyiben a becsomagolt termékről, jellegéből adódóan nem lehet eldönteni, hogy melyik oldalán szállítható, azt jelezni szükséges

7. Csomagolásra vonatkozó kiegészítő információk

- a fent jelzett csomagolási útmutató sorszámokkal jelölt sorrendjét kérjük betartani
- amennyiben a jelzett csomagolóanyagoktól eltérőt szeretne felhasználni, kérje ügyfélszolgálatunk véleményét a megadott telefonszámon, vagy a jelzett email címen

